

Programme Flash Sizerin 2023/24

Contexte :	Une invasion de Sizerin flammé se dessine depuis quelques jours chez nos homologues nordiques (Pays-Bas, Belgique). La précédente invasion de 2017 avait permis la capture de 1178 et 102 Sizerins flammés au Pays-Bas et en Belgique. À ce jour, ils en sont déjà à plus de 4756 et 276 captures pour ces pays. Les premières captures de Sizerin flammé ont eu lieu ces derniers jours en France ou à la frontière belge (117 sizerins, dont 42 flammés) l'invasion va donc probablement s'intensifier dans les jours à venir sur le reste du territoire national.
Rappel du programme flash	L'objectif du programme flash est de réaliser des captures ciblées sur des espèces peu capturées dans les programmes courant du PNRO. Ce programme est déployé lors d'importante irruption. Dans le cas présent, deux objectifs : 1. Baguage de masse sur les sites avec un bon potentiel 2. Sur un même site, privilégier plusieurs séances de capture à échéances régulières (par exemple tous les 15 jours jusqu'au départ des oiseaux) pour quantifier le pourcentage de sizerins mobiles / résidents pendant l'hivernage.
Espèces ciblées :	-Sizerin cabaret (<i>Acanthis cabaret</i>) -Sizerin flammé (<i>Acanthis flammea</i>) -Sizerin blanchâtre (<i>Acanthis hornemanni</i>)
Personne contact :	Responsable du programme Flash : LEDUCQ Loïc (loic.leducq@hotmail.fr) CRBPO : PROVOST Romain (romain.provost@mnhn.fr)
Période du programme	27/11/2023 au 30/04/2024
Milieu de capture	• Zone de Bouleaux et d'Aulnes : Notamment autour des zones humides • Milieu agricole : Il semblerait d'après des retours d'expérience du dernier Flash Sizerin de 2017 que l'espèce se nourrirait dans des zones d'adventices (Présence d'Armoise favorable) à même le sol. • Mangeoire : Des individus peuvent être amenés à fréquenter les mangeoires durant l'hiver (Capture d'un Sizerin flammé le 02/12/23 dans le Nord lors d'un SPOL-Mangeoire). L'espèce affectionne les graines de Niger. Merci d'obtenir une autorisation d'accès pour des sites que vous n'inventoriez pas habituellement.
Technique de capture	• Filet vertical, maille 16mm. L'usage de filet en 70 deniers est privilégié en zone ouverte (Retex Bagueur Nord-Pas-de-Calais). Possibilité d'utiliser un dispositif de type Canopé • Usage de la repassse obligatoire avec les pistes fournis afin de maximiser les captures et recapture. Certains groupes de Sizerins se montrent insensibles à la repasse, néanmoins l'usage de la repasse par tous permettra une réelle comparaison entre les sites de baguage. Repassse disponible sur le site du CRBPO : -CARMEACAB XC254395.mp3 -CARMEACAB XC382584.mp3 -CARMEAFLA XC350462.mp3 Dans l'idéal privilégier la répétabilité des captures dans le temps (2 sessions/mois afin d'étudier le stationnement des individus).
Saisies des données	En plus des champs obligatoires lors de la saisie des données -THEME : FLASH pour les sizerins/ HORS THEME : pour toute capture incidente -THEME SESSION : FLASH -AD -LP -LT -MA -RE SESSION BAGUEUR : Nom du coordinateur national BG : Nom du bagueur ayant effectué les opérations de terrain Les données de ce programme doivent être transmises au CRBPO dès la fin Juin 2024.

Code espèces :	Sizerin cabaret : CARMEACAB Sizerin flammé : CARMEAMEA Sizerin flammé/cabaret : CARMEA (lorsque la distinction n'est pas possible) Sizerin blanchâtre : CARHOR
Cas du sizerin blanchâtre et des individus tendancieux :	• En cas de capture de Sizerin blanchâtre, merci de photographier obligatoirement l'individu : - Face - Profil - Sus-caudale - Sous-caudale • En cas d'individu intermédiaire et atypiques dont l'identification est difficile, merci de prendre également les mêmes photographies que pour le Sizerin Blanchâtre. LA SECURITÉ DE L'OISEAU PRIME SUR LES PHOTOGRAPHIES
Enregistrement des cris d'envol	Dans le cadre d'une demande de Stanislas WROZA afin de documenter certains cris de vol entendu lors des phénomènes éruptif, l'enregistrement au relâcher des oiseaux est encouragé. Dans le cas d'un enregistrement positif, merci de le renommer avec le numéro de bague et l'espèce Ex : 9890700_CARMEAFLA Les enregistrements seront à me transmettre à la fin du flash dans un fichier à votre nom (Ex : LEDUCQ Loïc) à l'adresse mail suivant : loic.leducq@hotmail.fr LA SECURITÉ DE L'OISEAU PRIME SUR L'ENREGISTREMENT
Distinction des espèces	https://cdnfiles2.biolovision.net/www.faune-anjou.org/userfiles/chd49/sizerinsAves2011483133.pdf https://redpolls-worcestershiredpolls.blogspot.com/2011/09/worcestershire-redpolls-and-guide-to.html https://drive.google.com/file/d/1kEVCogyY2gpMHU1e7WHeQlOyYmr0dXV8/view Cette photo résume assez bien la distinction entre le Sizerin flammé (ou boréal) et le cabaret. Merci de consulter les articles ci-dessus, car il existe de nombreux cas plus délicats. Pour l'identification du Sizerin blanchâtre, vous referez au Guide ornitho et au Guide d'identification des oiseaux en main (L. Demongin). Photo 5 – Sizerin boréal à gauche et Sizerin cabaret à droite. Cette photo illustre parfaitement les différences de teinte et de pattern de la tête. Notez aussi la nuque épaisse du Sizerin boréal et sa poitrine claire. Le Sizerin cabaret montre presque un plastron brunâtre sur la poitrine. Pas-de-Calais, France, 1^{er} novembre 2010 / Mealy Redpoll on the left and Lesser Redpoll on the right. This picture clearly shows the differences of colour and head pattern. Note also the thick neck of Mealy Redpoll and its light-coloured breast. The Lesser Redpoll has almost a brown shield on its breast. Pas-de-Calais, France, November 1, 2010 (Photos : Frédéric Caloin)