

STATION ORNITHOLOGIQUE DES MARAIS DE SACY



S.O.M.S

LES MARAIS DE SACY DEPARTEMENT DE L'OISE

N° 10/23



Les Marais de Sacy - Secteur du Métro

Rapport
CENHF-SMOA-DEPT
Bretagne Vivante

Réalisation
Station Ornithologique
SOMS

Secteur
PROPRIETE DEPART
Ru de la Fontaine Froide
S5a

Photographies
Nicolas PATTEEUW
Romain QUESADA
Michel DATIN

2023

PROGRAMME ACROLA 2023

Sommaire

	page
1 - Introduction	5
2 - Déroulement et participation	7
3 - Protocole de captures	8
4 - Résultats de baguage	9
- Période d'Août	10
- Période de Septembre	13
5 - Phénologie des captures	16
6 - Conclusion	18

S.O.M.S - 120 Rue Gaston Paul - 60700 SACY LE GRAND - 06 30 54 63 01

soms-60@orange.fr

www.oiseauxdesacy.jimdo.free.com

Siren N° 750 032 948 00010

STATION ORNITHOLOGIQUE DES MARAIS DE SACY



S.O.M.S

SOMMAIRE

Introduction	5
Déroulement et participation	7
Protocole de captures	8
Résultats de baguage	9
- Période d'Août	10
- Période de Septembre	13
Phénologie des captures	16
Conclusion	18



STATION ORNITHOLOGIQUE DES MARAIS DE SACY



S.O.M.S

Programme ACROLA-2023

Août – Septembre

Sur

la Propriété départementale (Oise)

des

Marais de Sacy

Responsable de la Station

Michel Datin

Équipe technique et scientifique

Romain Quesada

Rodolphe Benmouhoub

Stéphane Datin

Frédéric Bouchinet

Florentin Morel

Quentin Esnault

Clément Lardé

Photographies

Romain Quesada

Rodolphe Benmouhoub

Nicolas Patteeuw

Bruno Lecaille

Florentin Morel

Michel Datin

S.O.M.S

120 Rue Gaston Paul

60700 Sacy le Grand

Email : soms-60@orange.fr

Siren N° 750 032 948 00010

www.oiseauxdesacy.jimdofree.com

1- Introduction

Depuis 2022 et jusqu'en 2031, un **Plan National d'Actions** en faveur du Phragmite aquatique (*Acrocephalus paludicola*), insectivore et migrateur transsaharien, a pour objectif de mettre en place la stratégie nationale de conservation de cette espèce. Il fait suite à un premier **P.N.A.**, entre 2010 et 2014, qui a largement contribué à la connaissance des sites français utilisés en migration et à la caractérisation des habitats recherchés.

L'enjeu de ce deuxième **Plan National d'Actions** est d'agir sur une espèce uniquement en transit en France et dont les causes de déclin sont à rechercher sur l'ensemble de son aire de répartition mondiale. Une baisse des effectifs mondiaux ne signifierait pas nécessairement que les actions menées en France n'apportent pas leurs résultats.

L'action principale de ce nouveau **P.N.A.** est de constituer et de conserver un réseau pérenne de haltes migratoires françaises fonctionnelles pour le Phragmite aquatique. L'objectif final du **Plan International d'Actions** étant de sortir le Phragmite aquatique de la liste rouge des espèces menacées, la S.O.M.S. a été sollicitée dans le cadre de l'assistance scientifique et technique de l'animation du Docob Natura 2000 sur le site des Marais de Sacy. Elle participe ainsi activement, sur le territoire français, à cette mission de sauvegarde de cette espèce.



Phragmite Aquatique (*Acrocephalus paludicola*)

Le thème ACROLA cherche à :

- 1- Estimer les effectifs en transit en France
- 2- Mieux comprendre la stratégie migratoire post-nuptiale (date d'arrivée sur le site, voies, phénologie, âge, ratio, engraissement, temps de séjour).
- 3- Caractériser l'habitat de capture. Il va de soi que la protection des espèces et la protection de leurs habitats sont fortement liées.

La végétation du site des Marais de Sacy, fréquentée par le Phragmite aquatique, est dominée par des roselières basses, mixtes (prairies à petits héliophytes) et par des prairies humides sans roseaux à inondations temporaires, typiques des bas-marais avec des éléments de roselières turfcloles et de cladiaies.

En pleine période de végétation, la hauteur moyenne est de l'ordre du mètre, ce qui correspond à un biotope favorable pour le Phragmite aquatique, recensé en 2019, au début du programme ACROLA, sur les Marais de Sacy, avec pour témoin Thomas Cheyrezy du Conservatoire des Espaces Naturels des Hauts de France (CEN-HF).



Thomas Cheyrezy et Michel Datin

Les trois espèces dominantes sont le Jonc à tépales obtus (*Juncus subnodulosus*), le Marisque (*Cladium mariscus*) et le Roseau commun (*Phragmites australis*). La structure de la végétation correspond à celle identifiée comme très favorable dans le P.N.A. du Phragmite aquatique.

Les zones humides sont des habitats fortement productifs. Les roselières sont généralement utilisées par les oiseaux (*Hirondelles*, *Bergeronnettes*, *Fauvettes paludicoles*, *Bruants des roseaux*...) comme dortoirs en période de migration.



Secteur du ru fontaine froide, métro



Secteur de baguage (S5a)



Vue de drone secteur S5 (Nicolas Patteeuw-SOMS)

2- Déroulement et participation

La campagne 2023 de baguage pour le protocole ACROLA a débuté le 29 Juillet pour se terminer le 1er Octobre. Soit 180 heures sur le terrain.

Après avoir affronté des conditions météorologiques épouvantables pendant une semaine, avec des vents persistants du Sud/Sud-Ouest, ces derniers passeront ensuite au Nord/Nord-Ouest, favorisant les migrateurs pendant la phase de la migration post-nuptiale. De fortes précipitations accompagnées d'une dépression active (Patricia) avec des vents de plus de 90 km/h perturberont ce début de campagne. Mais, le 6 Août, à 11h45, près du Métro, nous effectuerons la capture d'un Phragmite aquatique (*Acrocephalus paludicola*) adulte, poids 11.7 gr. La fourchette du poids se situe entre 9.5 et 15 gr (L. Demongin, guide d'identification des oiseaux en main 2013) et ce sera, pour nous, la seule et unique capture de cette espèce, un adulte qui plus est, ce qui constitue une donnée très rare. D'après nos sources ce fut la 5^{ème} capture au niveau européen pour cette journée. Cette capture complète celle que nous avons faite le 7 Août 2019 à 08h28, un juvénile pesant 11.1 gr. La présence, cette année, d'un adulte est une donnée capitale qui confirme que les Marais de Sacy sont sur une voie de migration d'une importance internationale.

Notre camp de baguage installé dès 05h30 du matin, accueillait trois nouveaux aides bagueurs stagiaires C.R.B.P.O. en formation (Florentin Morel, Quentin Esnault et Clément Lardé), autour de Romain Quesada, bagueur expérimenté. **La S.O.M.S. remplit ainsi pleinement sa mission de formation.**

Quatre stagiaires se sont également formés durant cette campagne 2023. Ils pourront poursuivre leur formation en 2024. Ponctuellement d'autres personnes, ainsi que les membres de la S.O.M.S., ont transité par le camp pour parfaire leur connaissance : Rodolphe Benmouhoub, Frédéric Bouchinet, Bruno Lecaille. Delphine Bacquaert (Bureau environnement du Département) et Térésa Dias (Présidente du Copil Natura 2000 et Ramsar) sont venues en immersion, dès 05h30 du matin, et ont pu participer à l'enrichissement de la base de données des observations des Marais de Sacy, avec 202 espèces recensées désormais.



3- Protocole de capture

Le protocole se compose d'unité ACROLA de 3 filets de 12m, soit 36 m **obligatoirement**. Sur le terrain, 1 heure avant le lever du soleil, nous avons mis en place deux unités, soit 72 m de filets comme pour les années précédentes. Le nombre de session est de 10 minimum afin de connaître la date de passage du Phragmite sur les Marais. Il dépend, pour nous, de la météo et de la disponibilité de l'équipe de bagueurs.

Les captures se sont déroulées de 06h00 à 12h00. Les conditions météorologiques du matin nous ont été favorables tout au long des 21 sessions effectuées. Une période de canicule est arrivée début Septembre, nous obligeant à des visites plus rapprochées aux filets pour ne pas mettre en péril les oiseaux.

La repasse de chant unique a été mise en place et les mesures biométriques ont été relevées et répertoriées.

Les coordonnées géographiques précises (49°20'25.51" - 2°34'59.21") ont été mentionnées dans la base de données du CRBPO (<http://crbpo.mnhn.fr>) et transmises à Christine Blaize coordinatrice nationale du PNA en faveur du Phragmite aquatique (<http://www.bretagne-vivante.org/Nos-actions>).



Ambiance à 06h30 du matin



Unités de filets

4- Résultats de baguage

Cette synthèse présente les résultats de la campagne ACROLA 2023 sur le secteur S5a (Ru de la fontaine froide, Métro) qui s'est déroulée du **29 Juillet au 1er Octobre 2023**. Soit 21 sessions avec 503 captures, **468 bagues posées** et 35 autocontrôles. (Voir tableau ci-dessous **Fig.1.**).

35 espèces ont été capturées au cours de cette campagne. Cette année, l'effort de capture a été renforcé avec l'arrivée d'une nouvelle équipe motivée et dynamique.



Fig.1. Evolution des captures en 2023 sur le secteur S5a

Fin Juillet, une période très calme. Puis, début Août, les premiers migrateurs arrivent sur le site, les captures fluctuent entre le 4 et le 10 Août.

Pendant cette phase, avec les Phragmites des joncs, nous capturons notre premier Phragmite aquatique le 6 Août à 11h45. Vers le 14, une baisse significative qui se poursuit jusqu'au 01 Septembre. Alors le processus migratoire se met en place et s'accélère, mais aucune capture d'ACROLA. Le pic est atteint le 23 Septembre.



Phragmite aquatique (*Acrocephalus paludicola*)

Période d'Août :

202 oiseaux bagués. La Fauvette des jardins (*Sylvia borin*) constitue l'espèce la plus capturée, suivie par la Fauvette à tête noire.

Le Phragmite des joncs, lui, se trouve en troisième position avec 23 individus bagués. Il est à noter que le biotope est également très favorable à la Fauvette grisette (*Sylvia communis*) fidèle à son lieu de reproduction, ainsi qu'à la Pie-grièche écorcheur (*Lanius collurio*) (Fig.2.).




Fig.2. Distribution spécifique des captures en Août 2023

On notera les conditions météorologiques le jour de la capture du Phragmite aquatique : ciel couvert, vent léger du Nord/Ouest, température le matin 13° et 21° l'après-midi.



Fauvette des jardins (*Sylvia borin*)



Fauvette à tête noire (*Sylvia atricapilla*)

MARAIS DE SACY Secteur du Métro-La Fontaine froide S5a

2023

ESPECES		Samedi	Mardi	Vendredi	Dimanche	Mardi	Mercredi	Vendredi	Samedi	Dimanche	Mardi	Jeu	Samedi	Samedi	Nb
Organisateurs	DATIN. M - QUESADA Romain	SOMS	SOMS	SOMS	SOMS	SOMS	SOMS	SOMS	SOMS	SOMS	SOMS	SOMS	SOMS	SOMS	
Dates	Année 2023	29-juil	01-août	04-août	06-août	08-août	09-août	11-août	12-août	13-août	15-août	17-août	19-août	26-août	
Prestation/Thème	ACROLA	ACROLA	ACROLA	ACROLA	ACROLA	ACROLA	ACROLA	ACROLA	ACROLA	ACROLA	ACROLA	ACROLA	ACROLA	ACROLA	
Secteur	49°20'2551 - 2°34'5921	S5 a	S5 a	S5 a	S5 a	S5 a	S5 a	S5 a	S5 a	S5 a	S5 a	S5 a	S5 a	S5 a	
<u>Nom scientifique</u>															
Fauvette des jardins	Sylvia borin	3	2	5	3	4	1	7	2	4	2	1	3	2	39
Fauvette à tête noire	Sylvia atricapilla	2	1	4		2	1	1	3	2	3	1	2	3	25
Phragmite des joncs	Acrocephalus schoenobaenus		1	1	4	5		1	3		4	2	2		23
Fauvette grisette	Sylvia communis	1	4	4	2	3	1		1	1	1		2	2	22
Pie-grièche écorcheur	Lanius collurio			3	2	4		2					2	2	22
Mésange charbonnière	Parus major	1	2	2	2		1	2						11	11
Rousserolle effarvatte	Acrocephalus scirpaceus			2		3	1	2	1		1			1	11
Vardier d'Europe	Carduelis chloris			5				3	1						10
Martin pêcheur d'Europe	Alcedo atthis			1	1	2	1				1				9
Pagillot véloce	Phylloscopus collybita			2	1	5							1	1	8
Merle noir	Turdus merula	2			1	1						1	1		8
Bouvreuil pivovine	Pyrrhula pyrrhula			2					1		1				6
Hippolais polyglotte	Hippolais polyglotta				1		1								4
Mésange bleue	Parus caeruleus												1		3
Pouillot fitis	Phylloscopus trochilus	1							1				3		3
Béscarle de cetti	Cettia cetti						1					1			3
Locustelle tachetée	Locustella naevia											1			3
Ressignol philomèle	Luscinia megarhynchos						1		1			1			2
Lodiot d'Europe	Oriolus oriolus						1	1						1	2
Fauvette babillarde	Sylvia curruca													1	2
Phragmite aquatique	Acrocephalus paludicola				1								1		2
Grimpereau des jardins	Certhia brachydactyla						1						1		1
Pic épeiche	Dendrocopos major														1
Bruant des roseaux	Emberiza schoeniclus			1											1
Gorgebleue à miroir blanc	Luscinia svecica cyanecula			1											1
Pic vert	Picus viridis									1					1
Accentueur mouchet	Prunella modularis			1											1
27 Espèces															
Observations insolites				CICNIG	NYCNYC	IXOMIN				COMETE					
Bilan bagues posées		10	10	34	18	29	11	19	14	8	13	8	17	11	202
Auto-contrôle/ loco					3	1		2	1	3	1	1		2	202
Contrôle français															14
Contrôle étranger															0
BILAN des captures		10	10	34	21	30	11	21	15	11	14	9	17	13	0
ACROLA 13 Sessions Août															

STATION ORNITHOLOGIQUE DES MARAIS DE SACY

Programme ACROLA 2023 S5a Planning ORI 1

2023

MARAIS DE SACY Secteur du M tro-ru de la Fontaine froide S5a

MEMBRES	Samedi	Mardi	Vendredi	Dimanche	Mardi	Mercredi	Vendredi	Samedi	Dimanche	Mardi	Mercredi	Vendredi	Samedi	Dimanche	Mardi	Jeudi	Samedi	Total
Organisateurs	SOMS	SOMS	SOMS	SOMS	SOMS	SOMS	SOMS	SOMS	SOMS	SOMS	SOMS	SOMS	SOMS	SOMS	SOMS	SOMS	SOMS	SOMS
Dates	29-juil	01-ao�t	04-ao�t	06-ao�t	08-ao�t	09-ao�t	11-ao�t	12-ao�t	13-ao�t	15-ao�t	17-ao�t	19-ao�t	26-ao�t					
Prestation	ACROLA	ACROLA	ACROLA	ACROLA	ACROLA	ACROLA	ACROLA	ACROLA	ACROLA	ACROLA	ACROLA	ACROLA	ACROLA	ACROLA	ACROLA	ACROLA	ACROLA	ACROLA
Secteur	S5a	S5a	S5a	S5a	S5a	S5a	S5a	S5a	S5a	S5a	S5a	S5a	S5a	S5a	S5a	S5a	S5a	S5a
49�202551 - 2�345921				ACROLA														
Nb de personnes	6	2	7	6	7	5	3	6	7	5	6	4	3					67
M�t�	Couvert	Couvert	Couvert	Couvert	Couvert	Bruine	Bruine	Pluvieuse	Bruine	Bruine	Bruine	Bruine	Couvert					
Condition	Favorable	Favorable	Favorable	Frais	Frais	Frais	Chaud	Chaud	Chaud	Chaud	Chaud	Chaud	Chaud					
Vent	Vent nul	L�ger vent	Vent nul	L�ger vent	Vent nul	Vent nul	Vent nul	Vent nul	Vent nul	Vent nul	Vent nul	Vent nul	Vent nul					
Vent direction	Sud/Ouest	Sud/Ouest	Ouest	Nord/Ouest	Sud/Ouest	Sud/Ouest	Ouest	Ouest	Ouest	Sud/Ouest	Sud/Ouest	Est	Ouest					
T� matin	18�	16�	14�	13�	12�	17�	17�	21�	17�	17�	18�	18�	12�					
T� Apr�s-midi	23�	23�	21�	21�	24�	24�	29�	27�	27�	27�	30�	30�	23�					
Bilan bagues pos�es	10	10	34	18	29	11	19	14	8	13	8	17	11					202
Capture ACROLA				1														1
Auto-contr�le/Loco				1 LUSSVE	1 ALCATT		1 SYLBOR	1 SYLCOM	1 PARMAJ	1 PYRULA	1 SYLBOR		1 PYRULA					14
Auto-contr�le/Loco				1 PYRULA			1 SYLCOM		2 ALCATT									14
Auto-contr�le/Loco				1 SYLATR														0
Contr�le fran�ais																		0
Contr�le �tranger																		0
BILAN des captures	10	10	34	21	30	11	21	15	11	14	9	17	13					216
ACROLA 13 Sessions Ao�t																		

Période de Septembre :

266 oiseaux bagués. En tête de liste, la Fauvette à tête noire (*Sylvia atricapilla*) 110 individus, suivie par les Pouillots véloce (*Phylloscopus collybita*) 54 individus et nous trouvons en troisième position le flux migratoire des Rougegorges (*Erithacus rubecula*) avec 33 individus qui descendent des régions nordiques. Par contre, les fauvettes paludicoles passeront en effectifs très réduits. Le gros du passage se fait début Août pour les Phragmites et les Rousserolles (Fig.3.).




Fig.3. Distribution spécifique des captures en Septembre 2023

On notera l'absence des Gorgebleues à miroir (*Luscinia svecica*). Un seul individu sera capturé Début Août. Il semble que cette espèce quitte les marais début Juillet.



Gorgebleue à miroir (*Luscinia svecica cyanecula*)



Martin-pêcheur d'Europe (*Alcedo atthis*)



Fauvette babillarde (*Sylvia curruca*)

STATION ORNITHOLOGIQUE DES MARAIS DE SACY

Programme ACROLA 2023 Espèces ORI Sept

MARAIS DE SACY Secteur du Métro-La Fontaine froide S5a

2023

ESPECES	Samedi	Samedi	Samedi	Samedi	Dimanche	Dimanche	Samedi	Dimanche	Dimanche	Nb
Organisateurs	DATIN. M - QUESADA Romain	SOMS	SOMS	SOMS	SOMS	SOMS	SOMS	SOMS	SOMS	
Dates	Année 2023	02-sept	03-sept	09-sept	10-sept	17-sept	23-sept	24-sept	01-oct	
Prestation/Thème	ACROLA	ACROLA	ACROLA	ACROLA	ACROLA	ACROLA	ACROLA	ACROLA	ACROLA	
Secteur	S5 a	S5 a	S5 a	S5 a	S5 a	S5 a	S5 a	S5 a	S5 a	
Norm français	49°20'2551 - 2°34'5921									
Norm scientifique										
Fauvette à tête noire	5	11	15	13	16	8	29	8	13	110
Pouillot véloce	4		2	8	11	6	20	6	3	54
Rougegorge familier	6	6	4	4	4	1	1	1	7	33
Martin pêcheur d'Europe	1	2	1		2		1		1	8
Bouscarle de cetti		1	1		2			2	1	8
Verdier d'Europe	1							3	3	7
Mésange charbonnière	1				1		1	1	1	5
Mésange bleue	2			2			1			5
Phragmite des joncs		2		1			1			4
Fauvette des jardins	1	1	1		1					3
Fauvette grisette	1	1		1						3
Rousserolle effarvée	1		1					1		3
Merle noir		1	1				1			3
Mésange à longue queue	1				1		1			3
Pouillot fittis				2						2
Fauvette babillarde		1			1				2	2
Grimpereau des jardins							1			2
Bruant des roseaux					1		1			2
Accenteur mouchet					2					2
Grive musicienne		1			1					2
Bouvreuil pivote							1			1
Locustelle luscinioides				1						1
Gobemouche gris	1									1
Tarier pâtre		1								1
Troglodyte mignon				1						1
25 Espèces										
Observations insolites	PANHAL	ATHNOC			MIGRATION	ACTIVE				266
Bilan bagues posées	24	28	26	34	43	58	22	31		266
Auto-contrôle/Loco	4	1	3	3	1	6		3		21
Contrôle Français										0
Contrôle étranger										0
BILAN des captures	28	29	29	37	44	64	22	34		287
ACROLA 8 Sessions	Septembre									

STATION ORNITHOLOGIQUE DES MARAIS DE SACY

Programme ACROLA 2023 S5a Planning ORI 2

MARAIS DE SACY Secteur du Métro-ru de la Fontaine froide S5a

2023

MEMBRES		Samedi	Dimanche	Samedi	Dimanche	Samedi	Dimanche	Samedi	Dimanche	Total
Organisateurs		SOMS	SOMS	SOMS	SOMS	SOMS	SOMS	SOMS	SOMS	
Dates		02-sept	03-sept	09-sept	10-sept	17-sept	23-sept	24-sept	01-oct	
Prestation		ACROLA	ACROLA	ACROLA	ACROLA	ACROLA	ACROLA	ACROLA	ACROLA	
Secteur		S5 a	S5 a	S5 a	S5 a	S5 a	S5 a	S5 a	S5 a	
49°20'2551 - 2°34'5921										
Nb de personnes		6	5	4	4	6	6	7	6	44
Météo		Brume/Soleil	Brume/Soleil	Brume/Soleil	Brume/Soleil	Brouillard	Brouillard	Brouillard	Brouillard	
Conditions		Favorable	Chaud	Canicule	Canicule	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable	
Vent		Nul	Nul	Nul	Nul	Nul	Nul	Nul	Nul	
Vent direction		Léger Est	Léger Est	Léger Est	Léger Est	Sud/Ouest	Sud/Ouest	Sud/Ouest	Sud/Ouest	
T° matin		16°	19°	20°	17°	16°	8°	8°	12°	
T° Après-midi		28°	31°	37°	37°	23°	18°	21°	26°	
Bilan bagues posées		24	28	26	34	43	58	22	31	266
Capture ACROLA										
Auto-contrôle/Loco		1 SYLBOR	1 SYLATR	2 SYLATR	1 PYRULA	1 ALCATT	2 SYLATR		1 CETCET	
Auto-contrôle/Loco		1 SYLCOM		1 TURMER	1 CETCET		1 PRUMOD		1 TURMER	
Auto-contrôle/Loco		1 PRUMOD			1 SYLBOR		1 AEGCAU		1 ALCATT	21
Auto-contrôle/Loco		1 ALCATT					1 TURMER			
Auto-contrôle/Loco							1 PHYCOL			
Contrôle français										0
Contrôle étranger										0
BILAN des captures		28	29	29	37	44	64	22	34	287
ACROLA 08 Sessions Septembre										

5- Phénologie des captures

Le graphique (**Fig.4.**) résume bien ce mouvement migratoire dans les captures. **468** bagues posées pour 34 espèces, dont 135 pour la Fauvette tête noire.

Le nombre de Martins-pêcheurs d'Europe (*Alcedo atthis*), 16, représente une belle population locale, ainsi que pour les Pie-grièches écorcheur (*Lanius collurio*) avec 11 individus.




Fig.4. Distribution spécifique des captures (Campagne ACROLA 2023) 21 sessions de baguage



Le nombre d'oiseaux capturés par jour peut donner une idée de la phénologie de migration des fauvettes buissonnantes et des paludicoles.

Cette année a été marquée par le baguage de 25 Fauvettes à tête noire (*Sylvia atricapilla*) au mois d'Août et 115 au mois de Septembre, ainsi que de 62 Pouillots véloces (*Phylloscopus collybita*). Ce biotope est très favorable aux 3 espèces de fauvettes buissonnantes. La capture de Fauvettes babillardes est toujours très timide, mais une petite population est tout de même présente. Nous assisterons courant Août au passage des Fauvettes des jardins 39 captures et des Fauvettes grisettes 22 captures.

Les captures de Rougegorges au mois d'Août ont été inexistantes, par contre le mouvement migratoire s'est mis en place vers le 11 Septembre avec une population importante de Pouillots et de Rougegorges.



6- Conclusion

Il est intéressant de noter que la date de passage du Phragmite aquatique sur les Marais de Sacy se situe entre le 4 et 8 Août.

On remarquera qu'une population de Phragmites des joncs (*Acrocephalus schoenobaenus*) accompagne cette espèce transsaharienne en migration.

Ce travail d'analyse démontre l'importance de ce site et permet d'identifier les espèces en transit recensées par Rodolphe, Romain et Frédéric.

Notre présence très tôt sur les marais nous a permis de comptabiliser : 3 Blongios nains (*Ixobrychus minutus*), 1 Cigogne noire (*Ciconia nigra*), 1 Bihoreau gris (*Nycticorax nycticorax*), 2 individus de Marouette ponctuée (*Porzana porzana*) et une Chevêche d'Athéna (*Athene noctua*) assez rare sur le secteur.

Remerciements

Mes remerciements s'adresseront au département de l'Oise pour l'accès à sa propriété, au Conservatoire des Espaces Naturels des Hauts de France (CENHF), au Comité Ramsar, au Syndicat Mixte Oise Aronde (SMOA), à toute l'équipe de la S.O.M.S. et plus particulièrement à Romain Quesada qui a pris en charge ce programme, de main de maître.

Bibliographie

BIBLIOGRAPHIE BRAUN-BLANQUET J., ROUSSINE N. & NÈGRE R. (1952) – Les Groupements Végétaux de la France Méditerranéenne. C.N.R.S., Montpellier, 297 p. + XVI pl. h.t. FLADE M., SALEWSKI V., POLUDA A. (2012) – Investigating migration routes of Aquatic Warblers *Acrocephalus paludicola* with geolocators; results of a pilot project in the Supoy marshes, Ukraine. BirdLife International & AWCT. 26 p. JIGUET F., CHIRON F., DEHORTER O., DUGUÉ H., PROVOST P., MUSSEAU R., GUYOT G., LATRAUBE F., FONTANILLES P., SÉCHET E., LAIGNEL J., GRUWIER X., LE NEVÉ A. (2011) – How many Aquatic Warbler *Acrocephalus paludicola* stop over in France during the autumn migration? Acta Ornithologica 46 : 135-142. LE NEVÉ, A. BARGAIN B., PROVOST P. & LATRAUBE F. (2009) – Le Phragmite aquatique *Acrocephalus paludicola*; Plan national d'actions 2010-2014. Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de la Mer, Direction régionale de l'Environnement Bretagne, Bretagne Vivante - SEPNEB. 177 p. POULIN B., DUBORPER E., LEFEBVRE G. (2010) – Spring stopover of the globally threatened Aquatic Warbler *Acrocephalus paludicola* in Mediterranean France. Ardeola 57 : 167-173. D.YEATMAN-BERTHELOT, G. JARRY Nouvel atlas des oiseaux nicheurs de France 1985-1989-SOF 1994. M.DATIN Ouverture sur les oiseaux nicheurs du Marais de Sacy le Grand 60 (2013). D.MICHELAT, O. DUPUIS, A. VANISCOTTE, P. GIRAUDOUX Peuplement d'oiseaux nicheurs dans le bassin du Druegon (Alauda vol 91(2) 2023).